



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,
E-mail: polgarmester@majoshaza.hu

4

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/1165/2020

Tárgy: Javaslat a „Majosháza, útkarbantartási munkáinak elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Majosháza Község Önkormányzata döntése alapján beszerzési eljárást indítottunk „Majosháza, útkarbantartási munkáinak elvégzése” tárgyában. Az ajánlattételi felhívás 2020. szeptember 4-én közvetlenül megküldésre került 4 vállalkozásnak. Az ajánlattételi határidő 2020. szeptember 15-én 12:00 órakor lejárt. A határidőig 2 vállalkozás nyújtott be ajánlatot.

Az ajánlatok felbontása után megállapításra került, hogy a beérkezett 2 ajánlat érvényes, egy ajánlat esetében tisztázó kérdés feltevésére került sor.

Az ajánlattételi felhívás alapján az érvényes ajánlatok a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint kerülnek értékelésre. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a **2006 Balogh-Út Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca 32.)** tette.

A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg döntésünket.

Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) a „Majosháza, útkarbantartási munkáinak elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:
 1. Az Aszfalt és Bontás Kft. (1042 Budapest, Árpád utca 151.) ajánlata érvényes;
 2. A 2006 Balogh-Út Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca 32.) ajánlata érvényes;
 3. Az eljárás eredményes volt;
 4. Az eljárás nyertese 2006 Balogh-Út Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca 32.);
 5. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.
- b) a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2020. évi költségvetés tartalékkeret terhére biztosítja;
- c) felhatalmazza a Polgármestert nettó 13.300.472 forint + Áfa ellenértékben a vállalkozási szerződés aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Ispán Viktória beruházási ügyintéző

- Mellékletek:**
1. számú melléklet: Értékelési jegyzőkönyv
 2. számú melléklet: Aszfalt és Bontás Kft. ajánlata
 3. számú melléklet: 2006 Balogh-Út Kft. ajánlata

Majosháza, 2020. szeptember 16.



Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Értékelési jegyzőkönyv

Készült: Ajánlatkérő hivatalos helyiségében (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) 2020. szeptember 16. napján.

Tárgy: "Majosháza útkarbantartási munkák elvégzése" tárgyában kiírt beszerzési eljárás értékelése

Jelen vannak: dr. Szilágyi Ákos jegyző
 dr. Kiss István aljegyző
 Tóth Krisztina, pénzügyi előadó
 Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető






Fenti tárgyban árajánlatkérésünket 2020. szeptember 4. napján az alábbi cégeknek küldtük ki elektronikus elérhetőségükre:

1. Aszfalt és Bontás Kft. (1042 Budapest, Árpád utca 151.)
 email: info@aszfaltbontaskft.hu
2. 2006 Balogh-Út Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca 32.)
 email: baloghut@vipmail.hu
3. Bitunova Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.)
 email: jeno.pasztor@bitunova.eu
4. Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1)
 email: ut@szigetszilardkft.hu

Felhívásunkra 2020. szeptember 15-én határidőre 2 cég nyújtott be árajánlatot az alábbiak szerint:

	Ajánlati csomag	Ajánlati ár (bruttó Ft)	Ajánlat teljeskörűsége
Aszfalt és Bontás Kft. (1042 Budapest, Árpád utca 151.)	sértetlen	Összesen: 23.292.416 Ft Széchenyi sétány: 5.924.868 Ft Ady Endre utca: 1.614.645 Ft Kossuth utca: 8.804.275 Ft Dózsa György utca: 278.130 Ft Zrínyi utca: 3.664.554 Ft Árpád utca: 1.635.379 Ft Maller Mihály utca, Vass Sándor utca, Móra Ferenc utca: 479.025 Ft Arany János utca: 715.010 Ft Jókai utca: 176.530 Ft	teljeskörű
2006 Balogh-Út Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca 32.)	sértetlen	Összesen: 16.891.600 Ft Széchenyi sétány: 3.300.500 Ft Ady Endre utca: 1.541.500 Ft Kossuth utca: 5.551.000 Ft Dózsa György utca: 238.500 Ft Zrínyi utca: 3.912.600 Ft Árpád utca: 1.183.000 Ft Maller Mihály utca, Vass Sándor utca, Móra Ferenc utca: 428.500 Ft Arany János utca: 546.000 Ft Jókai utca: 190.000 Ft	teljeskörű

A fentiek értelmében a 2006 Balogh-Út Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca 32.) ajánlatát javasoljuk elfogadni.

 dr. Szilágyi Akos jegyző	K.m.f.	 dr. Kiss István aljegyző
 Tóth Krisztina pénzügyi előadó		 Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Felolvasólap

Ajánlatkérő: **Majosháza Község Önkormányzata**
2339 Majosháza, Kossuth utca 34.

Az Ajánlat tárgya: Ajánlattételi felhívás „*Majosháza, útkarbantartási munkáinak elvégzése*”

Az Ajánlattevő címe: 1042 Budapest, Árpád út 151 fszt.

Ajánlati ár: Nettó: 18.340.485 Ft+ÁFA azaz Bruttó 23.292.416 Ft

Alulírott Varga Károly mint az Ajánlattevő társaság cégjegyzésre jogosult képviselője, az Ajánlatkérés összes feltételét elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Kelt: Budapest, 2020 év 09. hó 11 nap

Aszfalt és Bontás Kft.
1042 Bp. Árpád út 151. fszt.
Adószám: 25450378-2-41
Cg.szám: 01309-289662

.....
cégszerű aláírás



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,
E-mail: polgarmester@majoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/1165/2020

Tárgy: Javaslat a „Majosháza, útkarbantartási munkáinak elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Majosháza Község Önkormányzata döntése alapján beszerzési eljárást indítottunk „Majosháza, útkarbantartási munkáinak elvégzése” tárgyában. Az ajánlattételi felhívás 2020. szeptember 4-én közvetlenül megküldésre került 4 vállalkozásnak. Az ajánlattételi határidő 2020. szeptember 15-én 12:00 órakor lejárt. A határidőig 2 vállalkozás nyújtott be ajánlatot.

Az ajánlatok felbontása után megállapításra került, hogy a beérkezett 2 ajánlat érvényes, egy ajánlat esetében tisztázó kérdés feltevésére került sor.

Az ajánlattételi felhívás alapján az érvényes ajánlatok a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint kerülnek értékelésre. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a **2006 Balogh-Út Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca 32.)** tette.

A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg döntésünket.

Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) a „Majosháza, útkarbantartási munkáinak elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:
 1. Az Aszfalt és Bontás Kft. (1042 Budapest, Árpád utca 151.) ajánlata érvényes;
 2. A 2006 Balogh-Út Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca 32.) ajánlata érvényes;
 3. Az eljárás eredményes volt;
 4. Az eljárás nyertese 2006 Balogh-Út Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca 32.);
 5. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.
- b) a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2020. évi költségvetés tartalékkeret terhére biztosítja;
- c) felhatalmazza a Polgármestert nettó 13.300.472 forint + Áfa ellenértékben a vállalkozási szerződés aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Ispán Viktória beruházási ügyintéző

- Melléletek:**
1. számú melléklet: Értékelési jegyzőkönyv
 2. számú melléklet: Aszfalt és Bontás Kft. ajánlata
 3. számú melléklet: 2006 Balogh-Út Kft. ajánlata

Majosháza, 2020. szeptember 16.



**Zsiros Viktor
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:



**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

Értékelési jegyzőkönyv

Készült: Ajánlatkérő hivatalos helyiségében (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) 2020. szeptember 16. napján.

Tárgy: "Majosháza útkarbantartási munkák elvégzése" tárgyában kiírt beszerzési eljárás értékelése

Jelen vannak: dr. Szilágyi Ákos jegyző
dr. Kiss István aljegyző
Tóth Krisztina, pénzügyi előadó
Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Fenti tárgyban árajánlatkérésünket 2020. szeptember 4. napján az alábbi cégeknek küldtük ki elektronikus elérhetőségükre:

1. Aszfalt és Bontás Kft. (1042 Budapest, Árpád utca 151.)
email: info@aszfaltesbontaskft.hu
2. 2006 Balogh-Út Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca 32.)
email: baloghut@vipmail.hu
3. Bitunova Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.)
email: jeno.pasztor@bitunova.eu
4. Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1)
email: ut@szigetszilardkft.hu

Felhívásunkra 2020. szeptember 15-én határidőre 2 cég nyújtott be árajánlatot az alábbiak szerint:

	Ajánlati csomag	Ajánlati ár (bruttó Ft)	Ajánlat teljeskörűsége
Aszfalt és Bontás Kft. (1042 Budapest, Árpád utca 151.)	sértetlen	Összesen: 23.292.416 Ft Széchenyi sétány: 5.924.868 Ft Ady Endre utca: 1.614.645 Ft Kossuth utca: 8.804.275 Ft Dózsa György utca: 278.130 Ft Zrínyi utca: 3.664.554 Ft Árpád utca: 1.635.379 Ft Maller Mihály utca, Vass Sándor utca, Móra Ferenc utca: 479.025 Ft Arany János utca: 715.010 Ft Jókai utca: 176.530 Ft	teljeskörű
2006 Balogh-Út Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca 32.)	sértetlen	Összesen: 16.891.600 Ft Széchenyi sétány: 3.300.500 Ft Ady Endre utca: 1.541.500 Ft Kossuth utca: 5.551.000 Ft Dózsa György utca: 238.500 Ft Zrínyi utca: 3.912.600 Ft Árpád utca: 1.183.000 Ft Maller Mihály utca, Vass Sándor utca, Móra Ferenc utca: 428.500 Ft Arany János utca: 546.000 Ft Jókai utca: 190.000 Ft	teljeskörű

A fentiek értelmében a 2006 Balogh-Út Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Repkény utca 32.) ajánlatát javasoljuk elfogadni.

dr. Szilágyi Akos
K.m.f.
dr. Szilágyi Akos
jegyző

dr. Kiss István
dr. Kiss István
aljegyző

Tóth Krisztina
Tóth Krisztina
pénzügyi előadó

Kovács Aliz Réka
Kovács Aliz Réka
beruházási és műszaki osztályvezető

Felolvasólap

Ajánlatkérő: **Majosháza Község Önkormányzata**
2339 Majosháza, Kossuth utca 34.

Az Ajánlat tárgya: Ajánlattételi felhívás „*Majosháza, útkarbantartási munkáinak elvégzése*”

Az Ajánlattevő címe: 1042 Budapest, Árpád út 151 fszt.

Ajánlati ár: Nettó: 18.340.485 Ft+ÁFA azaz Bruttó 23.292.416 Ft

Alulírott Varga Károly mint az Ajánlattevő társaság cégjegyzésre jogosult képviselője, az Ajánlatkérés összes feltételét elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Kelt: Budapest, 2020 év 09. hó 11 nap

Aszf. It és Bónás Kft
1042 Bp. Árpád út 151. fszt.
Adószám: 25450378-2-41
Cg. szám: 01709-269662

.....
cégszerű aláírás

Nyilatkozat

Alulírott Varga Károly az Aszfalt és Bontás Kft (1042 Budapest, Árpád út 151) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „Ajánlattételi felhívás „Majosháza, útkarbantartási munkáinak elvégzése” tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák elvégzését

nem terhelik

keltezés: Budapest, 2020.09.11

Aszfalt és Bontás Kft.
1042 Bp. Árpád út 151. fszt.
Adószám: 25450375-2-41
Cg.szám: 01-09-268562

cégszerű aláírás

*A megfelelő rész kitöltendő, illetve aláhúzendó

Tisztelt Majosháza Község Önkormányzata!

Cégünk az Aszfalt és Bontás Kft árajánlata tartalmazza:

- A munkaterületre való felvonulást
- A munkálatokhoz szükséges forgalomtechnikát.

Kelt:2020.09.11

Aszfalt és Bontás Kft.
1042 Bp. Arpád út 151. fszt.
Adószám: 150378-2-41
Cg.szám: 01-09-269662

.....
cégszerű aláírás

1. számú Útkarbantartási munkalap

Utcanév: **Széchenyi sétány**

Útkarbantartási feladat felvételének időpontja: 2020. március 10.

Útkarbantartási feladat leírása: Technológiai Műszaki Leírás szerinti műszaki tartalommal

sorszám	helyszín	útkarbantartási feladat	Mennyisége	Javítási mód (Technológia) típusa	útkarbantartási feladat Bruttó Ajánlati ára	Garancia vállalás
1.	227 szám előtt	padka javítás	27 fm	IV.	Bruttó 109.728 Ft	2 év
2.	229 szám előtt	padka javítás	14 fm	IV.	Bruttó 56.896 Ft	2 év
3.	204. szám előtt	burkolat csere	3 m2	VIII.	Bruttó 41.910 Ft	2 év
4.	1/a	illegálisan kialakított földdel borított parkolás céljára kialakított terület gyalulása, rendezése annak érdekében, hogy az útburkolatot sikerüljön megvédeni az árkok betöltések funkciójukat	75 m2		Bruttó 304.800 Ft	
5.	Széchenyi sétány Aporka és Ady Endre utca közötti szakasza	padka rendezés nyesés, töltés	940 fm	IV.	Bruttó 3.820.160 Ft	2 év
6.	90. szám előtt	burkolat javítás szélvágással, aszfaltozással	3 m2	II.	Bruttó 47.625 Ft	2 év
7.	92.szám előtt	1 nm szélvágás és kátyú javítás	1m2	II.	Bruttó 15.875 Ft	2 év
8.	106. előtt	5 db 1-1 nm nagyságú kátyú javítása melegaszfalttal, megfelelő előkészítéssel	5 m2	II.	Bruttó 79.375 Ft	2 év
9.	138. szám előtt	teljes szerkezet pótlása, ourkolat szél bontása, javítás	4 m2	VIII.	Bruttó 55.880 Ft	2 év

Majosháza, 2020. évi útkarbantartás

Melléklet: kivitelezés megvalósulásának módját alátámasztó Technológiai Műszaki Leírás

10.	Arany János utca – Széchenyi sétány kereszteződés	4 nm kátyúzás, a fellazult réteget fel kell bontani, 4 cm melegszigeteléssel javítani, megfelelő előkészítéssel	4 m ²	VIII.	Bruttó 55.880 Ft	2 év
11.	199. szám előtt	fedlapok szintbe helyezése	1 db	VI.	Bruttó 40.640 Ft	3 év
12.	151 szám előtt	kátyú	1 m ²	II.	Bruttó 15.875 Ft	2 év
13.	133. szám környéke	padka korrekció	25 fm	IV.	Bruttó 101.600 Ft	2 év
14.	44. szám előtt	burkolat süllyedés gyenge alépitmény	6 m ²	VIII.	Bruttó 83.820 Ft	2 év
15.	107. szám előtt	kátyú	1 m ²	II.	Bruttó 15.875 Ft	2 év
16.	128. szám előtt	kátyú	2 m ²	II.	Bruttó 31.750 Ft	2 év
17.	169. szám előtt	kátyú, az aknafedél környékén megsüllyedt burkolat	3 m ²	VIII.	Bruttó 41.910 Ft	2 év
18.	134. szám előtt	kátyú	3 m ²	II.	Bruttó 47.625 Ft	2 év
19.	229. szám előtt	útburkolat széle leszakadva 5x1,2	6 m ²	VIII.	Bruttó 83.820 Ft	2 év
20.	233. szám előtt	útburkolat széle leszakadva 3x0,5	1,5 m ²	VIII.	Bruttó 20.955 Ft	2 év
21.	239. szám előtt	útburkolat széle leszakadva 2,5x0,5	1,25 m ²	VIII.	Bruttó 17.463 Ft	2 év
22.	212. szám előtt	akna mellett út alap süllyedés	1,5 m ²	VIII.	Bruttó 20.955 Ft	2 év
23.	226-291	padkaépfés rendezés	30 fm	IV.	Bruttó 121.920 Ft	2 év
24.	226. szám előtt	kátyú útszerkezet hiba miatt.	4,5 m ²	VIII.	Bruttó 62.865 Ft	2 év
25.	299. szám előtt	kátyús 3x2 m	6,0 m ²	VIII.	Bruttó 83.820 Ft	2 év
26.	331. szám előtt	burkolat süllyedés kátyú	3,0 m ²	VIII.	Bruttó 41.910 Ft	2 év
27.	Ady E – Rákóczi u között	vízlezárók szintbehelyezése	8 db	VI.	Bruttó 325.120	2 év

Majosháza, 2020. évi útkarbantartás

Melléklet: kivitelezés megvalósulásának módját alátámasztó Technológiai Műszaki Leírás

28.	Arany J u – Maller u közötti szakaszon	Padkaburkolatok két oldali javítása padkarendezés	44 fm	IV	Bruttó 178.816 Ft	2 év
Széchenyi sétány összesen: Bruttó 5.924.868 Ft						

Az úthibák a burkolaton jelzőfestékekkel megfestve 2020.04.22.

Majosháza, 2020. évi útkarbantartás

Melléklet: kivitelezés megvalósulásának módját alátámasztó Technológiai Műszaki Leírás

2. számú Útkarbantartási munkalap

Utcanév: **Ady Endre utca**

Útkarbantartási feladat felvételének időpontja: 2020. március 10.

Útkarbantartási feladat leírása: Technológiai Műszaki Leírás szerinti műszaki tartalommal

sorszám	helyszín	útkarbantartási feladat	Mennyisége	Javítási mód (Technológia) típusa	útkarbantartási feladat elvégzésének Bruttó Ajánlati ára	Garancia vállalásunk
1.	Kossuth utca – Ady Endre utca kereszteződés	padka javítás, rendezés	66 fm	IV	Bruttó 211.200 Ft	2 év
2.	Kossuth utca – Ady Endre utca kereszteződés	ívkorrektció	1 db	VII	Bruttó 278.765 Ft	2 év
3	Ady Endre utca	padka nyesés, rendezés	80 fm	IV	Bruttó 256.000 Ft	2 év
4.	Ady Endre utca – Zrínyi utca kereszteződés	burkolt padka kialakítás rázó kőből, kb.	1 db	VII.	Bruttó 278.765 Ft	2 év
5.	Ady Endre utca 24. szám előtt	bitumenes burkolat süllyedés	9 m ²	VIII.	Bruttó 125.730 Ft	2 év
6.	Ady Endre utca – Árpád utca kereszteződés	kátyúzás	2 m ²	II.	Bruttó 31.750 Ft	2 év
7.	Ady Endre utca – buszforduló	szilárd padka kialakítása,	20 fm	IV.	Bruttó 81.280 Ft	2 év
8.	Ady Endre utca – buszforduló	burkolat szélesítés az ívben	24 m ²	VIII.	Bruttó 335.280 Ft	2 év
9.	Ady Endre utca 4. szám előtt	kátyú	1 m ²	II.	Bruttó 15.875 Ft	2 év
Ady Endre utca költsége összesen: Bruttó 1.614.645 Ft						

Az úthibák a burkolaton jelzőfestékekkel megfestve 2020.04.22.

3. számú Útkarbantartási munkalap

Utcanév: **Kossuth Lajos utca**

Útkarbantartási feladat felvételének időpontja: 2020. március 10.

Útkarbantartási feladat leírása: Technológiai Műszaki Leírás szerinti műszaki tartalommal

sorszám	helyszín	útkarbantartási feladat	Mennyisége	Javítási mód (Technológia) típusa	útkarbantartási feladat elvégzésének Bruttó Ajánlati ára	Garancia vállalásunk
1.	Kossuth utca – Határ utca kereszteződés	padka nyesés,	40 fm	IV.	Bruttó 162.560 Ft	2 év
2.	Kossuth utca – Határ utca kereszteződés	teljes kereszteződés javítása	170m2	VIII.	Bruttó 2.374.900 Ft	2 év
3.	Kossuth utca 11	padka nyesés	20 fm	IV.	Bruttó 81.280 Ft	2 év
4.	Kossuth utca Rákóczi utca – Határ utca szakaszán végig	Határ utcától nézve jobb oldalon padka nyesés döntve	1400 fm	IV.	Bruttó 5.689.600 Ft	2 év
5.	Kossuth utca – Rákóczi utca kereszteződés	kátyúzás	6 m2	II.	Bruttó 95.250 Ft	2 év
6.	Kossuth utca – Rákóczi utca kereszteződés	padka nyesés,	30 fm	IV.	Bruttó 121.920 Ft	2 év
7.	Kossuth utca – Rákóczi utca kereszteződés	ívkorrekción	1 db	VII.	Bruttó 278.765 Ft	2 év
Kossuth Lajos utca költsége összesen: Bruttó 8.804.275 Ft						

Az úthibák a burkolaton jelezőfestékekkel megfestve 2020.04.22.

5. számú Útkarbantartási munkalap

Utcanév: **Zrínyi utca**

Útkarbantartási feladat felvételének időpontja: 2020. március 10.

Útkarbantartási feladat leírása: Technológiai Műszaki Leírás szerinti műszaki tartalommal

sorszám	helyszín	útkarbantartási feladat	Mennyisége	Javítási mód (Technológia) típusa	útkarbantartási feladat elvégzésének Bruttó Ajánlati ára	Garancia vállalás
1.	Zrínyi utca 105. előtt	kátyúzás, burkolat javítás	2 m2	VIII.	Bruttó 27.940 Ft	2 év
2.	Zrínyi utca Mailer Mihály utca kereszteződés	burkolat javítás, 7,5 x 1,5	11,5 m2	VIII.	Bruttó 160.655 Ft	2 év
3.	Zrínyi utca Mailer Mihály utca kereszteződés	ívkorrekció	1 db	VII.	Bruttó 278.765 Ft	3 év
4	Zrínyi utca 89. előtt	padka nyesés	26 fm	IV.	Bruttó 105.664 Ft	2 év
5.	Zrínyi utca 30. előtt	árok iszaptalanítás	25 fm	IV.	Bruttó 101.600 Ft	2 év
6..	Zrínyi utca 30. – Zrínyi utca Arany János utcai kereszteződésig	padka nyesés, döntött szögben	600 fm	IV.	Bruttó 2.432.400 Ft	2 év
7.	Rákóczi utca – Zrínyi utca sarok	bajusz javítás, teljes szélességben aszfaltozás, bazaltköves megerősítés	1 db	VII.	Bruttó 278.765 Ft	2 év
8.	Zrínyi utca – Arany János utca kereszteződés	ívkorrekció	1 db	VII.	Bruttó 278.765	2 év
					Zrínyi utca költsége összesen: Bruttó 3.664.554 Ft	

Az úthibák a burkolaton jelzőfestékekkel megfestve 2020.04.22.

6. számú Útkarbantartási munkalap

Útcanév: **Árpád utca**

Útkarbantartási feladat felvételének időpontja: 2020. március 10.

Útkarbantartási feladat leírása: Technológiai Műszaki Leírás szerinti műszaki tartalommal

sorszám	helyszín	útkarbantartási feladat	Mennyisége	Javítási mód (Technológia) típusa	útkarbantartási feladat elvégzésének Bruttó Ajánlati ára	Garancia vállalásunk
1.	Árpád utca 17. szám előtt	padkanyesés	18 fm	IV.	Bruttó 73.152 Ft	2 év
2.	Árpád utca 18. szám előtt	padkanyesés és padkatöltés, árkok iszaptalanítása	20 fm	IV.	Bruttó 81.280 Ft	2 év
3.	Árpád utca – Rákóczi utca	kereszteződésben padkajavítás, 2 frakciójú zúzott kövel (18-32 mm szemcsenyagyság), 0-22 felületzárás	8 fm	IV.	Bruttó 32.512 Ft	2 év
4.	Árpád utca Rákóczi utca és Mailer Mihály utca közötti szakasza	padka nyesése és feltöltése a játszótér felőli oldalon	280 fm	IV.	Bruttó 1.137.920 Ft	2 év
5.	Árpád utca Ady Endre utca sarok	ívkorrekció	1 db	VII.	Bruttó	2 év
6.	Árpád utca Ady Endre utca sarok	2 nm burkolat javítás aszfaltozással	2 m2	II.	Bruttó 278.765 Ft	2 év
					Bruttó 31.750 Ft	
Árpád utca költsége összesen: Bruttó 1.635.379 Ft						

Az úthibák a burkolaton jelzőfestékekkel megfestve 2020.04.22.

9. számú Útkarbantartási munkalap

Útcanév: **Jókai utca**

Útkarbantartási feladat felvételének időpontja: 2020. március 10.

Útkarbantartási feladat leírása: Technológiai Műszaki Leírás szerinti műszaki tartalommal

sorszám	helyszín	útkarbantartási feladat	Mennyisége	Javítási mód (Technológia) típusa	útkarbantartási feladat elvégzésének Bruttó Ajánlati ára	Garancia vállalásunk
1.	9/A előtt	burkolat javítás, szélvágás, valamint kopóréteg ráhúzás,	4 m ²	II.	Bruttó 63.500 Ft	2 év
2.	Árpád utca Jókai utca sarok	2 db kátyú 1-1 nm nagyságban törtéző javítása aszfalttal, szélvágás	2 m ²	II.	Bruttó 31.750 Ft	2 év
3.	2. szám előtt	padka hiány, feltöltés	20 fm	IV.	Bruttó 81.280 Ft	2 év
Jókai utca költsége összesen: Bruttó 176.530 Ft						

Az úthibák a burkolaton jelzőfestékekkel megfestve 2020.04.22.

Felolvasólap

Ajánlatkérő: **Majosháza Község Önkormányzata**
2339 Majosháza, Kossuth utca 34.

Az Ajánlat tárgya: Ajánlattételi felhívás „Majosháza, útkarbantartási munkáinak elvégzése”

2006 BALOGH-ÚT KFT.

Az Ajánlattevő címe: 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS REPKÉNY UTCA 32

Ajánlati ár: 13.300.472,- Ft + ÁFA

Alulírott BALOGH GYÖRGY, mint az Ajánlattevő társaság cégjegyzésre jogosult képviselője, az Ajánlatkérés összes feltételét elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2012. év 09. hó 14. nap

2006 BALOGH-ÚT KFT
2310 Szigetszentmiklós Repkény u 32.
Adószám: 24104366-2-13
Cégi sz: 13-09-158910

cégszerű aláírás

Nyilatkozat

Alulírott BALOGH GÖRÖGY a 2006 BALOGH-ÚT KFT.
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „Ajánlattételi felhívás „Majosháza,
útkarbantartási munkáinak elvégzése” tárgyában adott összegű árajánlatunkon kívül egyéb
költségek a munkák elvégzését

.....
.....
.....
terhelik/nem terhelik*.

keltezés:

cégszerű aláírás

2006 BALOGH-ÚT KFT
2310 Szigetszentmiklós, Repkény u. 32.
Adószám: 24104366-2-13
Cégi.sz.: 13-09-158910

*A megfelelő rész kitöltendő, illetve aláhúzendó

1. számú Útkarbantartási munkalap

Útcanév: **Széchenyi sétány**

Útkarbantartási feladat felvételének időpontja: 2020. március 10.

Útkarbantartási feladat leírása: Technológiai Műszaki Leírás szerinti műszaki tartalommal

sorszám	helyszín	útkarbantartási feladat	Mennyisége	Javítási mód (Technológia) típusa	útkarbantartási feladat elvégzésének Bruttó Ajánlati ára
1.	227. szám előtt	padka javítás	27 fm	IV.	94.500 Ft
2.	229. szám előtt	padka javítás	14 fm	IV.	49.000 Ft
3.	204. szám előtt	burkolat csere	3 m ²	VIII.	49.500 Ft
4.	1/a	illegálisan kialakított földdel borított parkolás céljára kialakított terület gyalulása, rendezése annak érdekében, hogy az útburkolatot sikerüljön megvédeni az árkok betöltések funkciójukat	75 m ²		487.500 Ft
5.	Széchenyi sétány Áporka és Ady Endre utca közötti szakasza	padka rendezés nyeresés, töltés	940 fm	IV.	2.350.000 Ft
6.	90. szám előtt	burkolat javítás szélvágással, aszfaltozással	3 m ²	II.	30.000 Ft
7.	92. szám előtt	1 nm szélvágás és kátyú javítás	1 m ²	II.	10.000 Ft
8.	106. előtt	5 db 1-1 nm nagyságú kátyú javítása melegaszfittal, megfelelő előkészítéssel	5 m ²	II.	50.000 Ft
9.	138. szám előtt	teljes szerkezet pótlása, burkolat szél bontása, javítás	4 m ²	VIII.	66.000 Ft
10.	Arany János utca – Széchenyi sétány kereszteződés	4 nm kátyúzás, a fellazult réteget fel kell bontani, 4 cm melegaszfaltozással javítani, megfelelő előkészítéssel	4 m ²	VIII.	66.000 Ft
11.	199. szám előtt	fedlapok szintbe helyezése	1 db	VI.	48.000 Ft

Majosháza, 2020. évi útkarbantartás

Melléklet: kivitelezés megvalósulásának módját alátámasztó Technológiai Műszaki Leírás

2. számú Útkarbantartási munkalap

Utcanév: **Ady Endre utca**

Útkarbantartási feladat felvételének időpontja: 2020. március 10.

Útkarbantartási feladat leírása: Technológiai Műszaki Leírás szerinti műszaki tartalommal

sorszám	helyszín	útkarbantartási feladat	Mennyisége	Javítási mód (Technológia) típusa	útkarbantartási feladat elvégzésének Bruttó Ajánlati ára
1.	Kossuth utca – Ady Endre utca kereszteződés	padka javítás, rendezés ívkorrektció	66 fm 1 db	IV	165.000 -Ft
2.	Ady Endre utca	padka nyesés, rendezés	80 fm	VII	276.000-Ft
3.	Ady Endre utca – Zrínyi utca kereszteződés	burkolt padka kialakítás rázó kőből, kb.	1 db	IV	200.000-Ft
4.	Ady Endre utca 24. szám előtt	bitumenes burkolat süllyedés	9 m ²	VII.	276.000-Ft
5.	Ady Endre utca – Árpád utca kereszteződés	kátyúzás	2 m ²	VIII.	148.500-Ft
6.	Ady Endre utca – buszforduló	szilárd padka kialakítása, burkolat szélesítés az ívben	20 fm 24 m ²	II.	20.000-Ft
7.	Ady Endre utca 4. szám előtt	kátyú	1 m ²	IV. VIII.	50.000-Ft 396.000-Ft
Az úthibák a burkolaton jelzőfestékekkel megfestve 2020.04.22.					10.000-Ft

3. számú Útkarbantartási munkalap

Utcanév: **Kossuth Lajos utca**

Útkarbantartási feladat felvételének időpontja: 2020. március 10.

Útkarbantartási feladat leírása: Technológiai Műszaki Leírás szerinti műszaki tartalommal

sorszám	helyszín	útkarbantartási feladat	Mennyisége	Javítási mód (Technológia) típusa	útkarbantartási feladat elvégzésének Bruttó Ajánlati ára
1.	Kossuth utca – Határ utca kereszteződés	padka nyesés, a teljes kereszteződés javítása	40 fm 170m ²	IV. VIII.	260.000 F 2.805.000 Ft
2.	Kossuth utca 11	padka nyesés	20 fm	IV.	50.000 Ft
3.	Kossuth utca Rákóczi utca – Határ utca szakaszán végig	Határ utcától nézve jobb oldalon padka nyesés döntve kátyúzás	1400 fm	IV.	2.030.000 Ft †
4.	Kossuth utca – Rákóczi utca kereszteződés	padka nyesés, ívkorrekció	6 m ² 30 fm 1 db	II. IV. VII.	60.000 Ft 70.000 Ft 276.000 Ft

Az úthibák a burkolaton jelzőfestékekkel megfestve 2020.04.22.

4. számú Útkarbantartási munkalap

Utcanév: **Dózsa György utca**

Útkarbantartási feladat felvételének időpontja: 2020. március 10.

Útkarbantartási feladat leírása: Technológiai Műszaki Leírás szerinti műszaki tartalommal

sorszám	helyszín	útkarbantartási feladat	Mennyisége	Javítási mód (Technológia) típusa	útkarbantartási feladat elvégzésének Bruttó Ajánlati ára
1.	Dózsa utca 14. szám előtt	tolózár körüli javítás, burkolatszél javítás	1 db 4 m ²	VI. VIII.	10.000 F 40.000 Ft
2.	Dózsa utca – Felsőajtai út kereszteződés	kátyuzás, burkolat javítás	4 m ²	VIII.	40.000 Ft
	Dózsa György u. 24. sz előtt	útpálya szerkezet javítás 6x1,5	9 m ²	VIII.	148.500 Ft

Az úthibák a burkolaton jelzőfestékekkel megfestve 2020.04.22.

5. számú Útkarbantartási munkalap

Utcanév: **Zrínyi utca**

Útkarbantartási feladat felvételének időpontja: 2020. március 10.

Útkarbantartási feladat leírása: Technológiai Műszaki Leírás szerinti műszaki tartalommal

sorszám	helyszín	útkarbantartási feladat	Mennyisége	Javítási mód (Technológia) típusa	útkarbantartási feladat elvégzésének Bruttó Ajánlati ára
1.	Zrínyi utca 105. előtt	kátyuzás, burkolat javítás	2 m2	VIII.	33.000 Ft
2.	Zrínyi utca Maller Mihály utca kereszteződés	burkolat javítás, 7,5 x 1,5 ívkorrekcio	11,5 m2 1 db	VIII. VII.	189.750 Ft 276.000 Ft
3.	Zrínyi utca 89. előtt	padka nyesés	26 fm	IV.	65.000 Ft
4.	Zrínyi utca 30. előtt	árok iszaptalanítás	25 fm	IV.	65.000 FT
5.	Zrínyi utca 30. – Zrínyi utca Arany János utcai kereszteződésig	padka nyesés, döntött szögben	600 fm	IV.	1.500.000 Ft
6.	Rákóczi utca – Zrínyi utca sarok	bajusz javítás, teljes szélességben aszfaltozás, bazaltköves megerősítés ívkorrekcio	1 db	VII.	276.000 Ft
7.	Zrínyi utca – Arany János utca kereszteződés		1 db	VII.	276.000 Ft

Az úthibák a burkolaton jelzőfestékekkel megfestve 2020.04.22.

Majosháza, 2020. évi útkarbantartás

Melléklet: kivitelezés megvalósulásának módját alátámasztó Technológiai Műszaki Leírás

12.	151. szám előtt	kátyú	1 m ²	II.	10.000 Ft
13.	133. szám környéke	padka korrekció	25 fm	IV.	87.500 Ft
14.	44. szám előtt	burkolat süllyedés gyenge alépitmény	6 m ²	VII.	99.000 Ft
15.	107. szám előtt	kátyú	1 m ²	II.	10.000 Ft
16.	128. szám előtt	kátyú	2 m ²	II.	20.000 Ft
17.	169. szám előtt	kátyú, az aknafedél környékén megsüllyedt burkolat	3 m ²	VIII.	30.000 Ft
18.	134. szám előtt	kátyú	3 m ²	II.	30.000 Ft
19.	229. szám előtt	útburkolat széle leszakadva 5x1,2	6 m ²	VIII.	99.000 Ft
20.	233. szám előtt	útburkolat széle leszakadva 3x0,5	1,5 m ²	VIII.	24.750 Ft
21.	239. szám előtt	útburkolat széle leszakadva 2,5x0,5	1,25 m ²	VIII.	25.600 Ft
22.	212. szám előtt	akna mellett út alap süllyedés	1,5 m ²	VIII.	24.750 Ft
23.	226-291	padkaépítés rendezés	30 fm	IV.	105.000 Ft
24.	226. szám előtt	kátyú útszerkezet hiba miatt.	4,5 m ²	VIII.	74.250 Ft
25.	299. szám előtt	kátyús 3x2 m	6,0 m ²	VIII.	99.000 Ft
26.	331. szám előtt	burkolat süllyedés kátyú	3,0 m ²	VIII.	99.000 Ft
27.	Ady E – Rákóczi u között	vízlezárók szintbehegyezése	8 db	VI.	240.000 Ft
28.	Arany J u – Maller u közötti szakaszon	Padkaburkolatok két oldali javítása padkarendezés	44 fm	IV	154.000 Ft

Az úthibák a burkolaton jelzőfestékekkel megfestve 2020.04.22.

6. számú Útkarbantartási munkalap

Utcanév: **Árpád utca**

Útkarbantartási feladat felvételének időpontja: 2020. március 10.

Útkarbantartási feladat leírása: Technológiai Műszaki Leírás szerinti műszaki tartalommal

sorszám	helyszín	útkarbantartási feladat	Mennyisége	Javítási mód (Technológia) típusa	útkarbantartási feladat elvégzésének Bruttó Ajánlati ára
1.	Árpád utca 17. szám előtt	padkanyesés	18 fm	IV.	45.000 Ft
2.	Árpád utca 18. szám előtt	padkanyesés és padkatöltés, árkok iszaptalanítása	20 fm	IV.	90.000 Ft
3.	Árpád utca – Rákóczi utca	kereszteződésben padkajavítás, 2 frakciójú zúzott kővel (18-32 mm szemcse nagyság), 0-22 feütlejtárás	8 fm	IV.	52.000 FT
4.	Árpád utca Rákóczi utca és Maller Mihály utca közötti szakasza	padka nyesése és feltöltése a játsszótér felőli oldalon	280 fm	IV.	700.000 Ft
5.	Árpád utca Ady Endre utca sarok	ívkorrekció, valamint 2 nm burkolat javítás aszfaltozással	1 db 2 m2	VII. II.	276.000 Ft 20.000 FT

Az úthibák a burkolaton jelzőfestékekkel megfestve 2020.04.22.

8. számú Útkarbantartási munkalap

Utcanév: **Arany János utca**

Útkarbantartási feladat felvételének időpontja: 2020. március 10.

Útkarbantartási feladat leírása: Technológiai Műszaki Leírás szerinti műszaki tartalommal

sorszám	helyszín	útkarbantartási feladat	Mennyisége	Javítási mód (Technológia) típusa	útkarbantartási feladat elvégzésének Bruttó Ajánlati ára
1.	Arany János utca Zrínyi utca sarok	ívkorrekció kátyú javítás	1 db 2 x 2 =4,0 m ²	VII. II.	276.000 Ft 40.000 Ft
2.	Arany János utca 2/b. előtt	árok iszaptalanítás	80 fm	IV	200.000 Ft
3.	Arany János utca 27.	1 nm nagyságú kátyú	1 m ²	II.	10.000 Ft
4.	Arany János utca 10.	1 nm nagyságú kátyú	2 m ²	II.	20.000 Ft

Az úthibák a burkolaton jelzőfestékekkel megfestve 2020.04.22.

Ajánlati ár bruttó									
Zrínyi utca	Széchenyi sétány	Mailer Mihály utca, Vass Sándor utca, Móra Ferenc utca	Kossuth utca	Jókal utca	Dózsa György utca	Árpád utca	Arany János utca	Aty Endre utca	
33 000,00 Ft	94 500,00 Ft	10 000,00 Ft	260 000,00 Ft	40 000,00 Ft	10 000,00 Ft	45 000,00 Ft	276 000,00 Ft	165 000,00 Ft	
189 750,00 Ft	49 000,00 Ft	75 000,00 Ft	2 805 000,00 Ft	20 000,00 Ft	40 000,00 Ft	90 000,00 Ft	40 000,00 Ft	276 000,00 Ft	
276 000,00 Ft	49 500,00 Ft	276 000,00 Ft	50 000,00 Ft	1 300 000,00 Ft	40 000,00 Ft	52 000,00 Ft	200 000,00 Ft	200 000,00 Ft	
65 000,00 Ft	487 500,00 Ft	57 500,00 Ft	2 030 000,00 Ft		148 500,00 Ft	700 000,00 Ft	10 000,00 Ft	276 000,00 Ft	
65 000,00 Ft	2 350 000,00 Ft	10 000,00 Ft	60 000,00 Ft			276 000,00 Ft	20 000,00 Ft	148 500,00 Ft	
1 500 000,00 Ft	30 000,00 Ft		70 000,00 Ft			20 000,00 Ft		20 000,00 Ft	
276 000,00 Ft	10 000,00 Ft		276 000,00 Ft					50 000,00 Ft	
276 000,00 Ft	50 000,00 Ft							396 000,00 Ft	
10 000,00 Ft	66 000,00 Ft							10 000,00 Ft	
87 500,00 Ft	66 000,00 Ft								
99 000,00 Ft	48 000,00 Ft								
10 000,00 Ft									
20 000,00 Ft									
30 000,00 Ft									
30 000,00 Ft									
99 000,00 Ft									
24 750,00 Ft									
25 600,00 Ft									
24 750,00 Ft									
105 000,00 Ft									
74 250,00 Ft									
99 000,00 Ft									
99 000,00 Ft									
240 000,00 Ft									
154 000,00 Ft									
3 912 600,00 Ft	3 300 500,00 Ft	428 500,00 Ft	5 551 000,00 Ft	190 000,00 Ft	238 500,00 Ft	1 183 000,00 Ft	546 000,00 Ft	1 541 500,00 Ft	
Összesen bruttó									16 891 600,00 Ft
Összesen nettó									13 300 472,44 Ft



KARBANTARTÁSI TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS (KTU) a karbantartási technológia fontossági sorrendjében (Karbantartási Technológiai Műszaki Leírás)

Karbantartás-Útfelújítás az utcák fontossági sorrendjében

Majosháza Község belterületén

1. ~~Széchenyi sétány~~
2. ~~Ady Endre utca~~
3. ~~Kossuth utca~~
4. ~~Dózsa utca~~
5. ~~Zrínyi utca~~
6. ~~Árpád utca~~
7. ~~Maller-Vass-Móra Ferenc~~
8. ~~Arany utca~~
9. ~~Jókai utca~~

Majosháza 2020. augusztus 31.

Technológiai sorrend:

- Gépi szélvágás, burkolat marás
- Bitumen emulziós kellősítés
- Bitumenes fugaszalag elhelyezés
- 5 cm AC-11 melegaszfalt terítés és tömörítés

A felület elszámolás mértékegysége: m²

VI. típusú javítási mód - Akna, víznyelő szintbeemelése

A javítandó csatornaelem körül a szükséges felületen, annak körbevágásával az aszfaltburkolatot el kell távolítani a burkolatalappal együtt. Az aknakeret bontása, kiemelése majd a megfelelő szintre emelése után azt körbe kell betonozni, majd körülötte a pályaszerkezet rétegrendjének megfelelően a burkolatalapot helyre kell állítani. Az aknaelemhez csatlakozó kopóréteget **AC-11 jelű** aszfalttal kell helyreállítani.

A munka elszámolás mértékegysége: db

VII. típusú javítási mód – Pályaszerkezetcsere ívben

Az elégtelen teherbírású, megsüllyedt, összetöredezett helyeken, **továbbá az útcsatlakozások lejárt íveinek korrekciója esetében** a javítandó felület körbevágása után a pályaszerkezetet 45-50 cm vastagságban el kell távolítani (bontani). Ezt követően a következő rétegrendben kell a burkolatot helyreállítani, azok megfelelő tömörítése illetve hengerlése mellett.

Ívkorrekciók esetén

- Meglévő pályaszerkezet és padka elbontása után
- LEFIX 450/500 padkaburkolat
- 15 cm C25/30- XF1 –XK1(H) ágyazati beton
- 25 cm FZKA tömörített zúzottkő alap
- 15 cm HK ágyazat

Az útburkolatot érintő új pályaszerkezet nagysága ívenként 7,00 m²

Az R=6 m lekerekítő ív hossza 8,00 m

LEFIX 450/500 elem db száma egy ívre 17 db

A munka elszámolás mértékegysége: db



Beépítési útmutató a Lefix útszegély elem beépítéséhez

Előzmények, Felújítás tárgya:

Majosháza Község Polgármesteri Hivatala megkeresés útján a belterületén található Ady Endre utca, Arany utca, Árpád utca, Dózsa utca, Határ utca, Jókai utca, Kossuth L. utca, Maller utca, Vass utca, Móra Ferenc, Széchenyi sétány, Zrínyi utcák szilárd útburkolatának **karbantartási** munkái tervezésére adott megbízást.

Jelen Karbantartási Technológiai Utasítás (továbbiakban KTU) a Majosháza, Ady Endre utca, Arany utca, Árpád utca, Dózsa utca, Határ utca, Jókai utca, Kossuth L. utca, Maller utca, Vass utca, Móra Ferenc, Széchenyi sétány, Zrínyi utcák) – karbantartási munka elvégzésére vonatkozik, és a jóváhagyás dátumától visszavonásig érvényes.

A KTU- ban leírtak pontos végrehajtása fenti építési munkákban részt vevő valamennyi dolgozóra érvényes, beleértve a szállítással foglalkozókat is.

A KTU- t az építés helyszínén kell tartani, a benne foglaltak betartásáért az építést irányító építésvezető/felelős műszaki vezető felelős.

A munkakezdés feltételei

A munka megkezdése előtt biztosítani kell a szabályosan lezárt munkaterületet, az építési forgalom zárt területre való be-és kijárását.

A munkavégzés alatt a forgalomterelést az e-ÚT 04.05.12 (ÚT 2-1.119:2010) „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” Ütügyi Műszaki Előírásnak megfelelően kell biztosítani.

Az építési munkák megkezdése előtt, ahol szükséges, el kell bontani a meglévő burkolatokat és szegélyeket, valamint el kell végezni a szükséges tereprendezést, a közműépítési és kiváltási munkákat, a meglévő aknák szintbe helyezését.

Az összes meglévő, nem bontandó, földalatti és föld feletti építményt, közműveket megfelelő védelembe kell helyezni. A bontandó építményről származó összes közmű leágazást megfelelően le kell zárni. A közművek tulajdonosait a munkák megkezdése előtt írásban értesíteni kell.

A munkavégzés folyamatossága érdekében legalább 1 napi munkaterületet kell biztosítani.

II. típusú javítási mód - Kátyúzás

A burkolaton található **hálós repedésekkel** átszótt, megsüllyedt részeket és az 5 cm-nél szélesebb, hosszirányú repedés melletti kipergést (kagylós kitörések) burkolatmaróval (vagy aszfaltvágóval és légkalapáccsal) megfelelő és szükséges szélességben el kell távolítani. Ezt követően a kialakult felületet ki kell tisztítani, majd 0,5 kg/m² mennyiségű bitumenemulziós portalanítás, illetve kellősítés után általában **meleg aszfalt beépítésével rétegenként emulziós permetezéssel történik.**

1. Az úttest szélén éles csatlakozási vonalat kell kialakítani az úttest szélének levágásával.
2. A régi útpadkát el kell bontani.
3. Tartósan teherhordó alépitményt elkészítése az érvényes útügyi előírásoknak és a terhelési osztálynak megfelelően kell elkészíteni. Jelen esetben 25 cm FZKA töm. útalap
4. 15 cm vtg C25/30- XF1 -XK1(H) földnedves alapbetonra is építhető az útszegély elem. Az elem egyenletes, teljes felületen történő felfekvése fontos!
5. Az esetleges oldalra elcsúszást támasztó ékkel kell megakadályozni (pl. betonból).
6. Az útszegély elem és az úttest közötti fugát öntött aszfalttal (szükség esetén hidegaszfalttal vagy cementes habarccsal) kell kitölteni.

VIII. típusú javítási mód - Pályaszerkezetcsere

Aszfaltburkolatú útpálya szerkezete esetén

Az elégtelen teherbírású, megsüllyedt, összetöredezett helyeken, **továbbá az útcsatlakozások lejárt íveinek korrekciója esetében** a javítandó felület körbevágása után a pályaszerkezetet 45-50 cm vastagságban el kell távolítani (bontani). Ezt követően a következő rétegrendben kell a burkolatot helyreállítani, azok megfelelő tömörítése illetve hengerlése mellett.

- = 6 cm AC -11 kopó aszfalt réteg
 - 25 cm FZKA tömörített zúzottkő alap
 - 15 cm HK ágyazat
- A munka elszámolás mértékegysége: m²

IV. típusú javítási mód - Padkarendezés

A felületi bevonati munkákat megelőzően a padka rendezését **el kell** végezni, a koronaélen felhízott részeket **le kell nyesni**, a burkolat mellett a forgalom által kijárt szakaszokat pedig **fel kell tölteni**. A rendezést úgy kell végrehajtani, hogy azt követően a vízelvezetés tökéletesen megoldott legyen a **max. 5 %** oldalesésű padkán. A nyesésekből származó anyag sem a rézsűn, sem az árokban nem maradhat vissza, a felesleges földet el kell szállítani.

Technológiai sorrend:

- Gépi padkanyesés földkiemelés a burkolatszél – 5 cm mélységig a szikkasztó árokig, ha van.

- A nyesedéket gépjárműre rakás után el kell szállítani
- 50 cm szélességben új 5 cm vtg 0/22 nemes zúzalék terítése
- A padka nedvesítése és tömörítés

A munka elszámolás mértékegysége: fm

Minőségellenőrzés

Az átadásra kerülő munkák ellenőrzése szemrevételezéssel, vizsgálatokkal és mérésekkel történik a Megrendelő, vagy Mérnök által elfogadott Mintavétel és Megfelelőség-igazolási Terv alapján. A vizsgálatokat és méréseket a vállalkozónak kell elvégeztetni. A megrendelő, vagy lebonyolító számára lehetővé kell tenni, hogy a mintavételeknél, helyszíni méréseknél megjelenjen, és ellenőrzéseket végezzen. A beépítésre kerülő ásványi anyagok (zúzott kvarchomok és eruptív zúzott kő) teljesítménynyilatkozattal rendelkeznek, és tanúsított gyártási eljárással készülnek. A műszaki átadáskor ezeket a bizonylatokat át kell adni a Megrendelő részére.

Munkavédelem

A munkák végzése közben be kell tartani a műszaki leírásban szereplő munkavédelmi előírásokat, a 4/2002 (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletet (Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről). Be kell tartani, és tartatni a műszaki leírásban szereplő munkavédelmi előírásokat és a Vállalati Munkabiztonsági Szabályzatban foglaltakat.

Az általános rendelkezéseken túl az alábbi balesetvédelmi szabályokat kell betartani: A dolgozó gépeken üzem közben csak a gépek kezelői tartózkodhatnak.

Munkagépet vezetni csak érvényes jogosítvánnyal lehet.

A gépet megindítani csak figyelmeztető hangjelzés után szabad.

A szállító járművek mozgását irányító dolgozókat el kell látni éleshangú síppal, vörös jelző zászlóval.

Üzemanyag feltöltést csak álló motor mellett szabad végezni. A tűzoltó készülékek mindig hozzáférhető helyen, függőleges helyzetben legyenek tárolva.

A gépkocsi irányítók úgy helyezkedjenek el, hogy őket a gépkocsivezetők mindig jól láthassák.

Tolató jármű mögött tartózkodni szigorúan TILOS!

A munka megkezdése előtt a közlekedés rendjét, a szállítási útvonalat, az ürítéshez a beállítás módját a gépkocsivezetőkkel rövid eligazítás formájában közölni kell.

A munkahely munkavédelmi vezetője az építésvezető, távollétében a feladatait a művezető látja el.

A dolgozókat el kell látni a Munkabiztonsági Szabályzatban előírt egyéni védőfelszerelésekkel (általános munkavédelmi sisak, ötujjas tenyérvédős védőkesztyű, bakancs, stb.), és meg kell követelni ezek viselését.

Tétel	Ok	Lehetséges következmény	Megelőzés
1.	anyagmozgatás,	kéz- és lábsérülés	ötujjas tenyérvédős védőkesztyű, bakancs
2.	emelés daruval, anyagmozgatás	fejsérülés	általános munkavédelmi sisak
3.	Ásványi anyag leöntése, rakodása	fejsérülés	általános munkavédelmi sisak
4.	Gépek mozgása, forgalom	Fejsérülés, kéz- és lábsérülés	Sisak, bakancs, védőkesztyű használata, forgalomterelés

Sérülés, baleset vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor szükséges intézkedések megtételéhez segítséget nyújt az alábbi címjegyzék:

Elsősegély, baleset esetén értesítendő:

Mentők:	104
Tűzoltóság:	105
Rendőrség:	107
Általános segélyhívó:	112
Tudakozó	198

Baleset esetén értesítendő személyek:

- Építésvezető
- Felelős Műszaki vezető

Alkalmazott jogszabályok

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.
- 3/2002 (II. 28.) SzCsM-EüM rendelet a munkahelyek követelményeiről
- 4/2002 (2002 (II. 20) SzCsM-EüM rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 65/1999 (XII. 22.) EüM rendelet az egyéni védőeszközökről
- 2/1998 (I.16) MüM rendelet a biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
- 27/1996 (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozícióról.
- MSZ 04-900:1989 Munkavédelem.

Tűzvédelem

A munkahely tűzvédelmi szempontból az 1996 évi XXXI. tv. és a 54/2014 (XII.5.) BM rendelet alapján a **D mérsékelten tűzveszélyes** kategóriába tartozik. A megfelelő tűzoltó felszerelést (pl. poroltó, homok, stb.) a helyszínen kell tartani.

- Minden, a munkaterületen dolgozónak tűzvédelmi oktatásban kell részesülni.
- A munkaterületen csak megfelelő műszaki állapotú, karbantartott munkagépek és szállító járművek dolgozhatnak.
- Olyan gépeket kell alkalmazni a munkaterületen, amelyeket, ha szükséges, gyorsan áramtalanítani lehet. Műszak végén a telephelyre visszaállt gépjárműveket áramtalanítani kell.
- Minden esetben be kell tartani az üzemanyag tankolás és tárolás szabályait.
- PB-gáz üzemű gépjárműveknél be kell tartani a palacktárolásra és használatra vonatkozó előírásokat.
- Nyílt láng használata (tűzrakás, tűzgyújtás, dohányzás) a munkaterületen TILOS! Különös figyelemmel kell lenni, ha a munka száraz tarló, erdő mellett folyik.
- Fontos azon keresztező közművek ismerete minden munkát végző számára, amely közművek megsértése tüzet, robbanást okozhat (gázvezeték, elektromos felső vezeték, olajvezeték, elektromos földkábel).
- Minden gépjárművön, földmunkás gépen ellenőrizni kell az előírások szerinti kézi tűzoltó készülékek meglétét, érvényességét!
- Tűz esetén lehetőséget kell biztosítani a legközelebbi tűzoltóság elérésére (pl. mobiltelefon). Addig is a tűzoltást helyi eszközökkel el kell kezdeni, és mindent el kell követni a tűz lokalizálására.

A keletkezett tüzet jelenteni kell:

- a területileg illetékes tűzoltóságnak,
- mentőknek (amennyiben a tűz emberéletet is veszélyeztet),
- művezetőnek (aki tájékoztatja a Vállalkozó Építésvezetőjét).

A jelentésnek tartalmaznia kell a következőket:

- A tüzeset pontos helyét (cím, megközelíthetőség),
- mi ég, milyen káreset történt,
- mi van veszélyeztetve, emberélet van e veszélyben,
- a tüzesetet jelző személy nevét, a jelzésre használt telefon számát.
- Amennyiben a munkaterületen bármilyen robbanóanyagra utaló eszközt, tárgyat találnak, a munkát azonnal le kell állítani, a területet le kell zárni és az építésvezetőket azonnal értesíteni kell, akik riasztják a tűzszerészeket.

Vonatkozó tűzvédelmi törvények és rendeletek:

- 1996 évi XXXI. Törvény - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

- 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (az új 2020. január 22.-től érv. Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról)
- 45/2011 (XII.7) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

Környezetvédelem

Szóródó és szennyező anyagot közúton csak ponyvázva lehet szállítani. A szemetet, törmeléket, esetleges kimaradt aszfaltanyagot össze kell szedni, és az ennek kezelésére feljogosított telepre kell beszállítani.

A visszamaradt, megszilárdult, összegyűjtött iszapkeveréket aszfalthulladékként kell kezelni. Megsemmisítés, elszállítás esetén kódja: EWC 170302 Bitumenkeverék


Az esetleges olajfoltot, kifolyt üzemanyagot homokkal le kell takarni, beivódás után a szennyezett anyagot az annak kezelésére feljogosított telepre kell beszállítani.

Tétel	Ok	Okozat	Megelőzés
1.	Emulzió tárolás, áttöltés	talajszennyezés	Kármentőedény használata,gyűjtés
2.	gépek, üzemanyag	talajszennyezés	gépek rendszeres felülvizsgálata, az esetlegesen szennyezett talaj elszállítása
3.	építési hulladék, csomagolóanyag, stb.	szemét	ideiglenes szeméttároló kijelölése, elszállítás

Alkalmazott jogszabályok

- 164/2003 (X. 18.) Kormány rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartásról
- A jelen Karbantartási **Technológiai Műszaki Leírást** összeállította:

Majosháza, 2020. augusztus 31.


Bartek István
műszaki ellenőr



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,
E-mail: majoshaza@majoshaza.hu

Ügyiratszám: MJH/1165/2020

Tárgy: Ajánlattételi felhívás Majosháza,
útkarbantartási munkáinak elvégzésére

2006 Balogh-Út Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Repkény utca 32.

Tisztelt 2006 Balogh-Út Kft!

Majosháza Község Önkormányzata

Árajánlatot kér Önöktől

"a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről" szóló szabályzatunk szerint, Majosháza, útkarbantartási munkáinak elvégzésére.

1. Ajánlat tárgya: Majosháza, útkarbantartási munkáinak elvégzés az ajánlati felhívás mellékletét képező útkarbantartási munkalapok és technológiai utasítás alapján.

Az ajánlat összeállításakor legyenek szívesek az utcák és a Technológiai Utasításban rögzített javítási típus sorrendet is figyelembe venni.

Kérésünk, hogy az Ajánlatukat Bruttó az utcák karbantartási munkalapján az "útkarbantartási feladat elvégzésének Bruttó Ajánlati ára" rovatban javítási módokként (soronként) (II, IV, VII, VIII, IV) adják meg.

FONTOS: A javítási módok műszaki tartalma a KTU-ban leírtakat tartalmazza.

Eltérő javítási technológiát nem veszünk figyelembe. Az ajánlattételi időszakban felmerülő kérdéseiket Bartek István műszaki ellenőrnek kérjük továbbítani az innovi98@gmail.com email címre, vagy 20-9740766 telefonon történő megkereséssel.
Ajánlatkérő ajánlatát a helyszín megtekintésével köteles megadni.

Az Ajánlatkérőnek nincs szerződéskötési kötelessége.

2. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

Majosháza Község Önkormányzata
2339 Majosháza, Kossuth utca 34.

Ajánlatok beérkezési címe:

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztály
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

Telefon: 24/521-045

Telefax: 24/521-056

3. A szerződés meghatározása:

- vállalkozási szerződés

4. Fizetési feltételek: Az Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően, számla ellenében 30 napon belüli átutalással teljesíti. Az Ajánlatkérő előleget nem ad.

5. Az ajánlatok bírálati szempontjai:

- az összességében legkedvezőbb összegű ajánlat

6. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása:

Formai hiányosság pótlására, illetve szükség esetén, - az ajánlati összeget nem érintően, - magyarázó felhívás kiküldésére és annak teljesítésére van lehetőség a bontást követően 3 napon belül.

7. Ajánlatok beérkezésének határideje: 2020. szeptember 15. 12:00 óra

8. Ajánlatok benyújtásának helye: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztály irodája

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Az ajánlatok személyesen vagy postai úton nyújthatók be.

A zárt borítékra kérjük írják rá olvashatóan, jól látható helyre a beszerzési eljárás tárgyát, illetve a "nem bontható fel: 2020. szeptember 15. 12:00 óra " megjegyzés.

9. Ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:

helye: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztály irodája

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

ideje: 2020. szeptember 15. 12:00 óra

10. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Tárgyalás nélküli bírálat

11. A szerződéskötés tervezett időpontja: a beérkező ajánlatok elbírálását követően.

12. Az ajánlat tartalmi követelményei:

Az ajánlat, kérem tartalmazza a következőket:

- - egyösszegű ajánlat a Felolvasólap, nyilatkozat kitöltésével és cégszerű aláírásával
- az útkarbantartási munkalapok kitöltése

Kérjük, hogy az egyösszegű árajánlatot egészítsék ki a munkák elvégzéséhez szükséges mindazon költségekkel és megnevezésükkel, amelyre az egy összegben adott árajánlatuk nem terjed ki, illetve nem foglalja magában. Amennyiben ilyen nincs, úgy az arra vonatkozó Nyilatkozatot is be kell csatolni, mely az ajánlatkérés melléklete.

A benyújtandó Árajánlat részét képezi az ajánlatkéréshez mellékelt Felolvasó lap.

Kérem figyelembe venni a közbeszerzési értékhatárokat meghatározó, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontját. Ha az ajánlati árak a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt meghaladják, a szolgáltatási munkákra irányuló szerződés megkötésére csak közbeszerzési eljárás keretein belül kerülhet sor.

Majosháza, 2020. szeptember 04.

Zsiros Viktor
polgármester