



ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. július 19-ei rendkívüli, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/663/2022

Tárgy: Javaslat a Majosházi Református Általános Iskola kérelmének megtárgyalására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Majosházi Református Általános Iskola (2339 Majosháza, Kossuth utca 24.) 2022. július 5-ei dátummal elektronikus úton érkezett kérelmet (1. számú melléklet) nyújtott be Majosháza Község Önkormányzatához, mint az intézményi épületek tulajdonosához a Kossuth utca 24. szám alatti épületben digitális tanterem bővítésének céljából válaszfal elbontása érdekében.

A kérelemhez becsatolásra került Kókai János műszaki ellenőr által készített műszaki leírás és átnézeti helyszínrajz (2. számú melléklet). Azonban nem került becsatolásra szakmai jogosultsággal rendelkező mérnök által készített statikai vizsgálati dokumentáció. A tulajdonosnak ezirányú szakmai jogosultsága nincs, ezért hozzájárulását azzal a kikötéssel tudja megadni, hogy a munkálatok csak a statikai véleményben foglalt szakmai utasítások betartásával végezhetőek el.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) a Majosházi Református Általános Iskola (2339 Majosháza, Kossuth utca 24.) 2022. július 5-ei dátummal kelt kérelmében foglalt, a Majosháza, Kossuth utca 24. szám alatti intézményi épületben elvégzendő munkálatokhoz abban az esetben járul hozzá, amennyiben a szakmai jogosultsággal rendelkező statikai szakvélemény rendelkezésre áll és az abban foglaltak betartásra kerülnek;
- b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti tulajdonosi hozzájárulás kiadására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Az előterjesztést tárgyalta: ---

Mellékletek: 1. számú: Majosházi Református Iskola kérelme
2. számú: Kókai János műszaki ellenőr által készített műszaki dokumentáció

Majosháza, 2022. július 13.

Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Akos
jegyző



1. SZÁMÚ MELLÉKLET



Majosházi Református Általános Iskola

OM 102681

2339 Majosháza, Kossuth u. 24.

Tel/Fax: 24/486-341

e-mail: majoshaza.iskola@reformatus.hu

Igazgató: Kégli Erzsébet

Zsíros Viktor Polgármester Úrnak

Majosháza Község Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Majosháza

Kossuth u. 34.

2339

iktatószám:

tárgy digitális tanterem bővítése

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Majosháza Önkormányzat Képviselőtestülete!

A Majosházi Református Általános Iskola, Kossuth u. 24. számú telephelyén, az utcai fronton a VEKOP-7.3.3-17.sz. pályázat keretében kialakított digitális tantermet szeretnénk bővíteni, a mellette lévő fejlesztő terem hozzányitásával. Ez a köztük lévő fal bontásával lehetséges. Ehhez kérném szíves engedélyüket!

Szeretném a segítségüket kérni abban, hogy a Kossuth u. 9. sz. alatti telephelyen a tornaszobát is magában foglaló épületsor feltüntetésre kerüljön a földhivatali térképen, helyszínrajzon. Jelenleg ez az épületrész nem szerepel rajta, ami a folyamatban lévő KEHOP 5.2.-13. sz. pályázat végső elszámolásánál problémát okozhat. Mivel az épület önkormányzati tulajdon szeretném kérni szíves segítségüket ennek intézésében.

Segítő szándékukat és együttműködésüket köszönve, Isten áldását kérve életükre és munkájukra maradok tisztelettel:

.....
Kégli Erzsébet
intézményvezető

Majosháza, 2022. 07. 05.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Műszaki leírás

Tárgy: Majosházi Református Általános Iskola (székhely: 2339 Majosháza, Kossuth út 24.)
tanteremek közötti válaszfal bontása

A Majosházi Református Általános Iskola részéről igényként felmerült, hogy az utcafronti 2db tanteremet összenyitva egy teljes osztály oktatására alkalmas teret hoz létre. A két tantermet 20cm válaszfal választja el, melyben egy használaton kívüli kéményttest is elhelyezkedik. A tanterem feletti födém fagerendás födém, alsó rabic borítással.

A közfal elbontását úgy kell elvégezni, hogy a fal felső szakaszán futó fűtésvezetékek el kell bontani és át kell helyezni a nyomvonalat az átalakítással nem érintett falakra. A válaszfal bontását megelőzően a nem használt kéményttest bontását kell elvégezni felülről lefelé, a tető és födémáttörés megszüntetésével.

A bontási munkák elvégzését követően a belső felületek javítása során különös figyelmet kell fordítani a mennyezeti rabicolás állékonyságának biztosítására és a kialakult síkok esztétikus összedolgozására.

Majosháza, 2022. július 06.


készítette:



Kókai János
magas- és mélyépítési műszaki ellenőr
MMK 01-54784

MAJOSTIAZI REFERENCIÁS ALTAJÁNOS ISKOLA
2339 MAJOSTIAZA, KOSSUTH UT 24.

FELVEVÉS, VÁLTOZT



MAJOSTIAZI, 2022 július 06.


Kókai János